



VIDEOTELEFONY A TELEFONY

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ DO DOMÁCNOSTI


4" TFT



3,5" TFT



iLOFT
by **FERMAX**



Telefon iLoft




TELEFONY
A VIDEOTELEFONY

iLOFT





FUNKCE

iLOFT představuje barevný videotelefon bez sluchátka s 4" a 3,5" TFT displejem.

Při zazvonění z venkovního panelu se na displeji automaticky zobrazí záběr kamery. Pro komunikaci s návštěvníkem stačí stisknout tlačítko , které aktivuje obousměrnou konverzaci (venkovní panel – domácnost a domácnost – venkovní panel).

VLASTNOSTI


Model obsahuje:

- 4" nebo 3,5" TFT displej. Při zazvonění z venkovního panelu se na displeji automaticky zobrazí záběr kamery.
- Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci komunikace s venkovním panelem 
- Tlačítko pro otevírání dveří a volání do recepce. Stisknutím se otevřou vstupní dveře 
- Aktivace hlavní kamery 
- Odlišný vyzváněcí tón od hlavního vstupu a od vyzváněcího tlačítka přede dveřmi.
- Tlačítko pro aktivaci **přídavných funkcí (F1 a F2)**: osvětlení schodiště, otevírání druhých dveří, tísňové volání apod.
- **Digitální menu** : pro nastavení / úpravu vnitřních parametrů.
 - Ovládání hlasitosti: vysoká a střední.
 - Volba tónu vyzvánění: 4 možnosti.
 - Tichý režim (nerušit).
 - Jas/kontrast: 4 přednastavená pozadí.
 - Barevná sytost: 4 úrovně.
- Kontrolní LED diody: komunikační (modrá), pohotovostní (červená).



ROZMĚRY / INSTALACE

Videotelefon: 131(š)x197(v)x60(h) mm.
po upevnění vyčnívá 14 mm nad úroveň stěny
Zápusťná instalační krabice Ref.5630
(doporučeno): 108(š)x158(v)x45(h) mm.



Uvedené rozměry jsou v mm.




FERMAX

LOFT

Videotelefon LOFT pro vnitřní prostory je vyroben z vysoce odolného plastu ABS s texturovaným povrchem pro snadné čištění a UV ochranou proti slunečním paprskům. Má četné body k upevnění pro instalaci na zeď a točnou šňůru s modulárními konektory (RJ10) na obou stranách.



FUNKCE


Při zazvonění z venkovního panelu se na displeji automaticky zobrazí záběr kamery. Okamžitě po zvednutí sluchátka můžete mluvit s návštěvníkem. Dveře se otevírají tlačítkem . Když zavěsíte, obraz po chvíli automaticky zmizí.



VLASTNOSTI

Model obsahuje:

- K dispozici je černobílá (4") a barevná (4" nebo 3,5") obrazovka.
- Volání na recepci a tlačítko pro otevírání dveří 
- Aktivace hlavní kamery 
- Tlačítka pro aktivaci **přídavných funkcí (F1 a F2)**: osvětlení schodiště, otevírání druhých dveří, tísňové volání apod.
- Odlišný vyzváněcí tón od hlavního vstupu a od vyzváněcího tlačítka přede dveřmi.
V závislosti na použité technologii.
- Dva volitelné vyzváněcí tóny.
- Ovládání hlasitosti: vysoká, střední, tichý režim.
- Nastavení jasu, kontrastu a barvy.



ROZMĚRY / INSTALACE

Videotelefon: 203(š)x220(v)x60(h) mm.
Povrchová instalace.



DOPLŇKY

Stojan (volitelný).





TELEFONY
A VIDEOTELEFONY

FERMAX

LOFT COMPACT

Videotelefon LOFT COMPACT představuje kompaktní model série LOFT. Je rovněž vyroben z vysoce odolného plastu ABS s upevněním na stěnu.

FUNKCE (BAREVNÝ MODEL)

Při zazvonění z venkovního panelu se na displeji automaticky zobrazí záběr kamery. Stisknutím tlačítka  se aktivuje plně duplexní komunikace s venkovním panelem. Stisknutím  se komunikační kanál uzavře a obraz po několika vteřinách automaticky zmizí.






Černobílý videotelefon LOFT COMPACT
pouze simplexní komunikace



Barevný videotelefon LOFT COMPACT

VLASTNOSTI (BAREVNÝ MODEL)


Model obsahuje:

- K dispozici je černobílá (4") a barevná (3,5") obrazovka.
- Plně duplexní komunikace 
- Volání na recepci a tlačítko pro otevírání dveří 
- Aktivace hlavní kamery 
- Tlačítka pro aktivaci **přídavných funkcí (F1 a F2)**: osvětlení schodiště, otevírání druhých dveří, tísňové volání apod.
- Odlišný vyzváněcí tón od hlavního vstupu a od vyzváněcího tlačítka přede dveřmi.
- Dva volitelné vyzváněcí tóny.
- 3 předvolená nastavení jasu – kontrastu – barvy.

Černobílý videotelefon LOFT COMPACT

LOFT COMPACT BARVA

LOFT COMPACT ČB



ROZMĚRY / INSTALACE


Barevný videotelefon Loft Compact:
133(š)x240(v)x37(h) mm.
Povrchová instalace.



Povrchová instalace
rozměry: 133(š)x240(v)x55(h) mm.



Zápusťná instalace s dekorativním rámečkem.



TELEFONY
A VIDEOTELEFONY

FERMAX

LOFT telefon


Telefon LOFT pro vnitřní prostory je vyroben z vysoce odolného plastu ABS s texturovaným povrchem pro snadné čištění a UV ochranou proti slunečním paprskům. Má čtne body k upevnění pro instalaci na zeď a točenou šňůru s modulárními konektory (RJ10) na obou stranách.



VLASTNOSTI


Verze EXTRA obsahuje následující prvky:

- Volání na recepci a tlačítko pro otevření dveří
- Tlačítka pro aktivaci **přidavných funkcí (F1 a F2)**: osvětlení schodiště, otevření druhých dveří, tísňové volání apod.
- Dva volitelné vyzváněcí tóny.
- Ovládání hlasitosti: vysoká, střední, tichý režim.



TELEFON DDA PRO HENDIKEPOVANÉ

Ref.3441 LOFT
Ref.3442 CITYMAX



ROZMĚRY / INSTALACE

Telefon: 85(š)x220(v)x40(h) mm.



DOPLŇKY

Dekoratívny rámček, vhodný jako estetický doplněk nebo pro zakrytí spár při výměně staršího zařízení.

Rozměry: 200 (š)x240(v) mm.



TELEFONY
A VIDEOTELEFONY


CITYMAX telefon

Telefony CITYMAX pro vnitřní použití představují klasickou všestrannou řadu modelů.

Výběr je velmi pestrý: od základních modelů až po modely se širokým využitím verze DETECTA-6.

Telefony jsou vyrobeny z odolného plastu ABS s povrchovou úpravou "leštěného zrcadla" pro snadné čištění. Mají četné body k upevnění pro instalaci na zeď a točnou šňůru s modulárními konektory (RJ10) na obou stranách.

K dispozici je navíc i model UNIVERSAL umožňující náhradu modelů jiných výrobců (s instalací 4+N).



ROZMĚRY / INSTALACE

Telefon: 80(š)x210(v)x45(h) mm.



BASIC



EXTRA



PALACE



DETECTA-6

rozměry: 120(š)x240(v) mm

rozměry: 200(š) x 240(v) mm



DOPLŇKY

Dva dekorativní rámečky (různých rozměrů), sloužící jako estetický doplněk k zakrytí spár při výměně staršího zařízení.