



## VENKOVNÍ PANELY

5 RŮZNÝCH STYLŮ

---

FERMAX



29 °C 14:58



DOBŘÍ DEN

Hledej jméno  
a stiskni 🔔

TOP PERFORMANCE PANEL  
ACCESS CONTROL SYSTEM



## PANEL HALO

HALO představuje interaktivní digitální vstupní panel.

Obsahuje: barevnou kameru, velký LCD displej, teploměr, hodiny a kontrolu vstupu pomocí klávesnice a bezkontaktních karet. Není kompatibilní s bezkontaktní klíčenkou (Ref.44501).

V nabídce jsou dva modely: pro budovy, pro rodinné domy a kanceláře.

HALO je jednodílný panel audio/videotelefonního a přístupového systému. Čelo tvoří konkávně prohnutý profil odolný vůči poškození. Povrch panelu je tvořen leštěnou hliníkovou vrstvou.

LCD displej je proti poškození chráněn odolnou vrstvou polykarbonátu.

Odolnost panelů vůči povětrnostním podmínkám IP44.

Voděodolná klávesnice je rovněž chráněna polykarbonátem a pro snazší použití je podsvícená.



## VLASTNOSTI

### INTUITIVNÍ TECHNOLOGIE

Velký LCD displej (128x128 pixelů), vyhledávací tlačítka a alfanumerická klávesnice spojují snadné používání s nejvyššími technologiemi. Od okamžiku aktivace zařízení uživatelé samo naviguje pomocí textu a ikon. Umožňuje okamžité volání do bytu; v případě, že návštěvník nezná číslo, může použít zabudovaný **elektronický adresář**, který se ovládá stejným způsobem jako adresář v mobilním telefonu či PDA.

Displej panelu HALO je možné nastavit tak, aby fungoval jako jmenovka s číslem nebo názvem budovy, ulice apod.

Na displeji lze nastavit i variantu krátké zprávy pro návštěvníka, obsahující pozdrav a jednoduchý návod k použití.

Elektronický adresář umožňuje procházení abecedního seznamu obyvatel s informacemi o čísle bytu/podlaží a volacím kódu, podle rozmístění a kódování jednotlivých budov.

Panel HALO v každém okamžiku informuje o stavu komunikace: volání na jednotku portýra, obsazeno apod.

Součástí je i menu nápovědy, kde lze nastavit návod k použití, kontaktní údaje na správce, montážní organizaci apod.





## PODSVÍCENÁ TLAČÍTKA

Zabudované podsvícení zajišťuje viditelnost i za zhoršených podmínek. Osvětlení klávesnice usnadňuje její používání.

## DVOJITÁ KONTROLA VSTUPU

Bezkontaktní a pomocí klávesnice. Zařízení obsahuje skrytý bezkontaktní systém kontroly vstupu. Přiložením karty autorizované v systému se automaticky aktivuje otevření zámku. Zámek lze aktivovat i zadáním osobního kódu pomocí klávesnice.

Panel HALO ve verzi VDS Digital umožňuje uložení až 350 uživatelů s vlastním kódem nebo číslem karty. Systém není kompatibilní s bezkontaktní klíčenkou (Ref.44501).

Správa uživatelů a jejich kódů – autorizace, vymazání a úpravy – se provádí přímo na panelu, popřípadě přes PC.



## DATUM, ČAS, TEPLOTA

Panel Halo ukazuje trvale datum, čas a venkovní teplotu.

## ŠIROKOUHLÁ KAMERA

Se zabudovaným osvětlením. Kameru je možné otáčet / naklápět pomocí pan&tilt systému v rozsahu  $\pm 10^\circ$  ve všech čtyřech směrech.

Zabudované osvětlení zajišťuje viditelnost i za zhoršených podmínek. Klávesnice je podsvícena také, aby bylo systém možno používat za všech okolností.





## MENU NASTAVENÍ

Na panelu lze nastavit všechny parametry systému (instalační i uživatelské). Pro vstup do menu nastavení je třeba zadat tajný kód. Systém je nastaven na 2 úrovně a na dva kódy:

- Kód správce / programovací režim, umožňující vstup do adresáře obyvatel a jeho správu (autorizaci, vymazání a úpravu obyvatel a jejich přístupové aplikace přes klávesnici nebo bezkontaktní kartu).

- Instalační kód / hlavní režim, pro technická nastavení: nastavení časovače zámku, podsvícení tlačítek, volbu jazyka apod.



Vyberte si panel HALO podle vlastních potřeb.  
Panely HALO jsou v nabídce v systémech VDS DIGITAL a MDS:

- pro rodinné domy a kanceláře (Ref.5700).
- pro obytné budovy do 199 uživatelů (Ref.5701).

### PANEL HALO PRO RODINNÉ DOMY

**5700** PANEL HALO 1/W

rozměry: 136(š)x247(v)x18(h) mm

**08847** INSTALAČNÍ KRABICE POD OMÍTKU

rozměry: 115(š) x233(v)x45(h) mm

**5721** POVRCHOVÁ INSTALAČNÍ KRABICE (S5)

rozměry: 136(š)x247(v)x33(h) mm

**5728** DEKORATIVNÍ RÁMEČEK HALO 1/W

rozměry: 225(š)x375(v) mm

**5725** OCHRANNÁ STŘÍŠKA HALO 1/W

**8382** ROHOVÉ DOPLŇKY – ROHOVÁ INSTALAČNÍ KRABICE

**8550** OCHRANNÝ BOX 1/W PROTI POVĚTRNOSTNÍM  
PODMÍNKÁM

Pro instalaci je potřeba dekorativní rámeček (Ref.5728).

rozměry: 275(š)x400(v) mm



Ref.5700



Ref.5728



Ref.5725



Ref.8550

### PANEL HALO PRO OBYTNÉ BUDOVY

rozměry: 136(š)x342(v)x18(h) mm

**5701** PANEL HALO VDS

**5707** PANEL HALO MDS DIRECT

**5705** PANEL HALO MDS DIGITAL

### DOPLŇKY

**5703** PANEL ADRESÁŘE HALO PRO BUDOVY

Pouze zápuštný panel.  
rozměry: 136(š)x342(v)x18(h) mm

**08849** INSTALAČNÍ KRABICE POD OMÍTKU

rozměry: 115(š)x328(v)x45(h) mm

**5720** POVRCHOVÁ INSTALAČNÍ KRABICE (S7)

rozměry: 136(š)x342(v)x33(h) mm

**5729** DEKORATIVNÍ RÁMEČEK HALO PRO BUDOVY

rozměry: 225(š)x450(v) mm

**5730** DVOJITÝ DEKORATIVNÍ RÁMEČEK

rozměry: 355(š)x460(v) mm

**5726** OCHRANNÁ STŘÍŠKA

**5727** DVOJITÁ OCHRANNÁ STŘÍŠKA

**8384** ROHOVÁ INSTALAČNÍ KRABICE

**8395** DVOJITÁ ROHOVÁ INSTALAČNÍ KRABICE

**8551** OCHRANNÝ BOX PROTI POVĚTRNOSTNÍM  
PODMÍNKÁM

Pro instalaci je potřeba dekorativní rámeček (Ref.5729).

rozměry: 275(š)x475(v) mm.

**8553** DVOJITÝ OCHRANNÝ BOX PROTI  
POVĚTRNOSTNÍM PODMÍNKÁM

Pro instalaci je potřeba dekorativní rámeček (Ref.5730).

rozměry: 405(š)x475(v) mm.



Ref.5701

Ref.5703



Ref.5729



Ref.5726



Ref.5727



Ref.8551