

# Série 3600

## Videotelefony

Videotelefony série 3600 jsou založeny na designu populárních videotelefonů řady 3000, spojují v sobě eleganci díky menším rozměrům a funkčnost díky použitým technologiím a jsou vyrobeny z bílého ABS plastu. Jsou vybaveny nejmodernější elektronikou, která uživateli oproti videotelefonům řady 3000 umožňuje měnit širokou škálu nastavení dle konkrétních požadavků. Videotelefony jsou k dostání ve dvou provedeních - "Standard" a "High End".

Provedení "Standard" je vlastnostmi srovnatelné s videotelefony řady 3000 s několika vylepšeními oproti původním přístrojům.

Provedení "High End" obsahuje oproti "Standard" verzi režim handsfree a nastavení pomocí OSD menu (menu v obraze), díky čemuž je dosaženo lepší funkčnosti a flexibility použití (informace na displeji, programovací menu a menu pro nastavení přístroje).


Videotelefony řady 3600 jsou vybaveny 3.5" barevným LCD TFT displejem a třemi tlačítky na přední straně pro ovládání systémových funkcí, případně pro orientaci v OSD menu. Každé tlačítko je vybaveno signalizační LED.

Jako již standardní funkce umožňují videotelefony připojení tlačítka pro lokální vyzvánění na podlaží.

U přístrojů je možné nastavit (v závislosti na modelu): dobu trvání režimu soukromí, vyzváněcí melodii, počet zazvonění, hlasitost vyzvánění, hlasitost hovoru, jas, kontrast a hloubku barev obrazu.

Pro montáž videotelefonů je zapotřebí zakoupit i montážní záda "Art. 5980" (nejsou součástí videotelefonu).

Kromě systému VX2300 a video souprav je možné u všech ostatních videotelefonů řady 3600 zvolit vedení videosignálu (koax nebo vyvážený videosignál - twistovaný pár).





Art. 3618  
Art. 3656  
Art. 3676  
Art. 3678  
Art. 3686



Art. 3612

### Art. **VIDEOTELEFONY PRO INSTALACE S KOAXIÁLNÍM NEBO VYVÁŽENÝM VIDEOSIGNÁLEM (AUDIO 4+N)**

**3612** Barevný videotelefon s 3,5" LCD monitorem pro analogový videosystém s možností volby koax/vyvážený videesignál. Obsahuje 3 tlačítka (Otevření dveří, Zpětné monitorování a Servisní tlačítko) a k nim příslušné informační LED, přepínač pro nastavení úrovně hlasitosti vyzvánění (3 úrovně - soukromí, střední a hlasité), kontrastu a jasů a umožňuje vyzvánět na podlaží s odlišným vyzváněcím tónem, než od hovorové jednotky.

Určeny pro povrchovou montáž, je zapotřebí zakoupit i montážní záda "Art. 5980" (nejsou součástí videotelefonu).

Mohou být použity jako náhrada za Art. 3411, 3412, 3618, 5418 a 5418SL.

**3618** "High End" (s funkcí handsfree) barevný videotelefon s 3,5" LCD monitorem pro analogový videosystém s možností volby koax/vyvážený videesignál. Obsahuje 3 tlačítka (Otevření dveří, Přijetí hovoru/Zpětné monitorování/Simplexní režim hovoru a tlačítko Soukromí/Odmítnutí hovoru/Servisní tlačítko) a k nim příslušné informační LED.

Možnosti nastavení a programování (pomocí OSD menu): doba trvání soukromí, vyzváněcí melodie, počet zazvonění, hlasitost a melodie vyzvánění, hlasitost hovoru, jas, kontrast a hloubka barev obrazu, doba uvolnění dveřního zámku a režim videa. Umožňuje také vyzvánět na podlaží s odlišným vyzváněcím tónem, než od hovorové jednotky.

Určeny pro povrchovou montáž, je zapotřebí zakoupit i montážní záda "Art. 5980" (nejsou součástí videotelefonu).

Mohou být použity jako náhrada za Art. 3411, 3412, 3618, 5418 a 5418SL.

**Poznámka:** tento model vyžaduje ke správnému běhu přídatný vodič s 12Vdc a není možné připojit jej paralelně k telefonům řady 3000.

### Art. **PŘÍDAVNÉ VIDEOTELEFONY PRO SOUPRAVY SÉRIE CVK4K A CVK8K**

- 3656** Barevný videotelefon s 3.5" LCD TFT displejem pro videosoupravy CVK4K/CVK8K. Obsahuje 3 tlačítka (Otevření dveří/Interkom, Zpětné monitorování a Soukromí/Servisní tlačítko) a k nim příslušné informační LED, přepínač pro nastavení úrovně hlasitosti vyzvánění (3 úrovně), kontrastu a jasu a umožňuje vyzvánět na podlaží s odlišným vyzváněcím tónem, než od hovorové jednotky. Přístroj umožňuje nastavit dobu trvání soukromí a počet zazvonění.  
Určeny pro povrchovou montáž, je zapotřebí zakoupit i montážní záda "Art. 5980" (nejsou součástí videotelefonu).

### Art. **VIDEOTELEFONY PRO DIGITÁLNÍ SYSTÉM VX2200 (BUS6 VIDEO)**

- 3676** Barevný videotelefon s 3.5" LCD TFT displejem pro digitální BUS6 videosystém s možností volby koax/vyvážený videosignál. Obsahuje 3 tlačítka (Otevření dveří/Volání na manipulační pracoviště, Zpětné monitorování a Soukromí/Servisní tlačítko) a k nim příslušné informační LED, přepínač pro nastavení úrovně hlasitosti vyzvánění (3 úrovně), kontrastu a jasu, dále umožňuje nastavit melodii a počet zazvonění, režim videa, dobu trvání soukromí, adresu přístroje v systému a umožňuje vyzvánět na podlaží s odlišným vyzváněcím tónem, než od hovorové jednotky.  
Určeny pro povrchovou montáž, je zapotřebí zakoupit i montážní záda "Art. 5980" (nejsou součástí videotelefonu).  
Kromě servisního tlačítka jsou všechna ostatní zapojení shodná s videotelefony řady 5000, ale nevyžaduje připojení přídatného napájení 12Vdc.

- 3678** "High End" (s funkcí handsfree) barevný videotelefon s 3.5" LCD TFT displejem pro digitální BUS6 videosystém s možností volby koax/vyvážený videosignál. Obsahuje 3 tlačítka (Otevření dveří/Volání na manipulační pracoviště, Přijetí hovoru/Zpětné monitorování/Simplexní režim hovoru a Soukromí/Odmítnutí hovoru/Servisní tlačítko) a k nim příslušné informační LED.  
Možnosti nastavení a programování (pomocí OSD menu): doba trvání soukromí, vyzváněcí melodie, počet zazvonění, hlasitost a melodie vyzvánění, hlasitost hovoru, jas, kontrast a hloubka barev obrazu, doba uvolnění dveřního zámku, adresu přístroje v systému a režim videa. Umožňuje také vyzvánět na podlaží s odlišným vyzváněcím tónem, než od hovorové jednotky.  
Určeny pro povrchovou montáž, je zapotřebí zakoupit i montážní záda "Art. 5980" (nejsou součástí videotelefonu).  
Kromě servisního tlačítka jsou všechna ostatní zapojení shodná s videotelefony řady 5000.

### Art. **VIDEOTELEFONY PRO DIGITÁLNÍ SYSTÉM VX2300 (BUS2 VIDEO) A VIDEOSOUPRAVY CESVK**


- 3686** Videotelefon s 3.5" barevným LCD TFT displejem pro digitální BUS2 videosystém. Obsahuje 3 tlačítka (Otevření dveří/Interkom, Zpětné monitorování a Soukromí/Servisní tlačítko) a k nim příslušné informační LED, přepínač pro nastavení úrovně hlasitosti vyzvánění (3 úrovně), kontrastu a jasu, dále umožňuje nastavit melodii a počet zazvonění, dobu trvání soukromí, adresu adresu přístroje v systému a umožňuje vyzvánět na podlaží s odlišným vyzváněcím tónem, než od hovorové jednotky.  
Určeny pro povrchovou montáž, je zapotřebí zakoupit i montážní záda "Art. 5980" (nejsou součástí videotelefonu).

### Art. **PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VIDEOTELEFONY ŘADY 3600**

- 3631** Souprava pro montáž videotelefonu řady 3600 na stůl.  
Rozměry: 116 x 215 x 149 mm.
- 5980** Montážní záda pro povrchovou montáž se svorkovnicí



Art. 3631



Art. 5980