

---

# Domovní hands-free videotelefon 7"


Smarter design, smarter life



# Přehled

Domovní hands-free videotelefon 7" s dotykovým displejem

## Videotelefon 7"




2TMA220050W0015  
M22381-W-02




2TMA220050B0008  
M22381-B-02

## Instalační materiál



Součást balení.



Součást balení.



2TMA130160B0133  
42361F-02

# Instalace bez limitů

Domovní hands-free videotelefon 7" s dotykovým displejem

## Montáž na omítku



## Zapuštěná montáž




## Montáž na stůl pomocí stojanu



# Hlavní přednosti

## Domovní hands-free videotelefon 7" s dotykovým displejem

### Domovní hands-free videotelefon 7"



- Barevný dotykový 7“ displej s rozlišením 1024 × 600
- 5 kapacitních ovládacích tlačítek s intuitivními ikonami a novým prostředím pro jednodušší ovládání
- Možnost nastavení interkomu, hlasitosti vyzvánění, vyzváněcí melodie, přesměrování hovorů, automatického odemčení
- Vlastní vyzváněcí melodie (lze integrovat pomocí paměťové karty)
- Slot na paměťovou kartu micro SDHC (4-32 GB, class 10) pro rozšíření paměti ukládaných obrázků
- Videotelefon obsahuje v balení instalační krabici na omítku
- Odlišné vyzváněcí melodie pro zvonění od venkovního tabla a od dveří
- Možnost zanechání hlasové zprávy při nepřítomnosti nebo pro ostatní členy rodiny
- Příchozí volání může být přesměrováno do jiného bytu
- Automatické odemknutí v nastavené době (např. pro ordinace apod.)
- Interkom – volání do jiných bytů
- V případě nouze možnost poslání SOS zprávy na systémový telefon
- Změna vlastního hesla pro odemknutí dveří (pokud je venkovní tablo vybaveno klávesnicí)
- Možnost instalace na omítku/zapuštěná montáž/montáž na stůl pomocí stojanu

# Vylepšení v porovnání se starším typem

Domovní hands-free videotelefon 7" s dotykovým displejem

## Vylepšení dotykové obrazovky

---

- Barevný dotykový 7" displej s rozlišením 1024 × 600
- Bezrámečkový skleněný design

## Snadné ovládání intuitivními ikonami

---

- Spravujte všechna osvětlení a odemykejte zámky zobrazené na speciální stránce
- Přizpůsobené zobrazení domovské stránky

## Mechanické vylepšení

---

- Podporuje všechny druhy instalace (na omítku/zapuštěnou/na stůl)
- Zapuštěná montáž 7,8 mm
- Montáž na omítku 21 mm

## Video a audio záznam

---

Během nepřítomnosti:

- Aktivujte záznamník, přehrajte nahranou zprávu návštěvníkům

## Navýšení počtu 7" videotelefonů

---

1 řídicí jednotka dokáže napájet až\*\*:

- 20 bytů s tlačítkovým venkovním tablem
- 12 bytů s venkovním tablem vybaveným displejem a klávesnicí
- 22 bytů v kombinaci se systémovou gateway v režimu pomocného napájení

\*\* Předpoklad: Jeden videotelefon pro 1 bytovou jednotku

## Další vylepšení

---

- Vlastní vyzváněcí melodie z SD karty (.wav)

# Spotřeba energie - kalkulace

Domovní hands-free videotelefon 7" s dotykovým displejem

## Bytový dům (1 videotelefon pro 1 bytovou jednotku)

Venkovní stanice

Řídící jednotka

Vnitřní stanice



Displej  
Klávesnice



M2300-02



X 12 bytů



Tlačítka 3/6  
nebo 4/8



M2300-02



X 20 bytů

Řídící jednotka

Vnitřní stanice

Řídící jednotka v kombinaci  
se systémovou gateway v  
režimu pomocného napájení



M2300-02

M2302-02



X 22 bytů

## Rodinný dům / vila

Venkovní stanice

Řídící jednotka

Vnitřní stanice



1 tlačítko



M2300-02



X 3 ks

Venkovní stanice

Řídící jednotka  
MINI

Vnitřní stanice



1 tlačítko



M2301-02



X 1 ks

# Spotřeba energie - kalkulace

Domovní hands-free videotelefon 7" s dotykovým displejem

**Bytový dům (1 videotelefon pro 1 bytovou jednotku)  
40ks 7" videotelefonů**

**Venkovní stanice**

**Řídící jednotka**



Tlačítka 4/8



M2301-02

Lokální posílení  
napájení venkovní  
stanice (tabla)

**Řídící jednotka**

**Vnitřní stanice**



M2300-02



X 20 bytů

**Řídící jednotka**

**Vnitřní stanice**

**Řídící jednotka v kombinaci  
se systémovou gateway v  
režimu pomocného napájení**



M2300-02




M2302-02



X 20 bytů

## Blokové schéma zapojení



Celkem potřeba: 28 modulových  
míst v rozváděči

**ABB**