

ABB-Welcome Midi Hlasová jednotka s kamerou, vestavná

Zapojení hlasové jednotky a zvonkových tlačítek


Zámek spínán
bezpotenciálovým
kontaktem na
svorkách:
13 - 14

Max. 30 V AC / DC
3 A

LOCK



Power
12 V
DC



8 ... ADD 08
7 ... ADD 07
6 ... ADD 06
5 ... ADD 05
4 ... ADD 04
3 ... ADD 03
2 ... ADD 02
1 ... ADD 01
0 ... „COM“
14 ... NO kontakt
13 ... NO kontakt
a₂ ... Sběrnice
b₂ ... Sběrnice

BUS



Kamera

83501-101-500-02

**Destička LED
pro osvětlení
zvonkových
tlačítek

**Vybavení
výrobci
poštovních
schránek.

Hlasová
jednotka

83110-500-02

Nastavení
hlasové
jednotky:

Station: 1
K10: 0
K1: 1
TT: ON
S/K: ON




ABB-Welcome Midi Hlasová jednotka s kamerou, vestavná

Blokové schéma s příkladem zapojení pro
1 videotelefon 4,3"

*Pro venkovní instalace:
Např. FTP CAT6 PE stíněný
venkovní
(typ: SXKD-6-FTP-PE) apod.
nebo:
kabel typu TCEPKPFLE




ABB-Welcome Midi Hlasová jednotka s kamerou, vestavná

Blokové schéma s příkladem zapojení pro
3 videotelefony 4,3"

*Pro venkovní instalace:
Např. FTP CAT6 PE stíněný
venkovní
(typ: SXKD-6-FTP-PE) apod.
nebo:
kabel typu TCEPKPFLE

