



VLASTNOSTI TABLA KARAT

Díly jsou zhotoveny z hliníkové slitiny zabezpečující zvýšenou mechanickou odolnost a díky povrchové úpravě práškovou polyesterovou barvou i zvýšenou antikorozi odolnost; můžete je umístit na stěnu na ulici, aniž byste se báli poškození vandalem.

Barevná provedení

- .1 antika měděná
- .2 antika stříbrná
- .5 nerez INOX
(pouze moduly; rámy černé)



Způsoby montáže



vzhledem k povrchu:
- pod omítku bez/se stříškou
- nad omítku bez/se stříškou



vzhledem k orientaci:
vertikální / horizontální




Způsob volby účastníka

- přímá volba zvonkovým tlačítkem s dělenou či nedělenou jmenovkou



- kódová volba na číselnici



GENERÁTOR TABLA/SYSTÉMU

Pro snadné vytipování všech potřebných komponent požadovaného vstupního dorozumivacího systému na míru vašeho domu můžete využít naší webové aplikace zde: www.teslastropkov.cz/generatorSestavy.php





KARAT


MODULY 2BUS a 6BUS VIDEO



- antika měděná .1
- antika stříbrná .2
- nerez INOX .5

AUDIOvrátníky 2BUS

VIDEOvrátníky 6BUS



Modul EVO
4FN 230 97/N

- pro přímou i kódovou volbu
- bez vyzváněcího tlačítka

Modul EV2
4FN 230 98/N

- pro přímou i kódovou volbu
- 2 vyzváněcí tlačítka

Modul VEVO
4FN 231 06/N

- pro přímou i kódovou volbu
- bez vyzváněcího tlačítka

Modul VEV2
4FN 231 07/N





- pro přímou i kódovou volbu
- 2 vyzváněcí tlačítka

Modul kamery
4FN 231 08

- úhel záběru 90°

Tlačítkové moduly pro přímou volbu

Modul číselnice



Modul TT4

- 4 vyzváněcí tlačítka
bez zámku 4FN 231 03/F
se zámkem 4FN 231 02/F

Modul TT6 - 4FN 231 01

- 6 vyzváněcích tlačítek
- 3 dělené jmenovky
- bez zámku

Modul TT7 - 4FN 231 02

- 7 vyzváněcích tlačítek
- 4 dělené jmenovky
- se zámkem


Modul TT8 - 4FN 231 03

- 8 vyzváněcích tlačítek
- 4 dělené jmenovky
- bez zámku

Modul TM13

- kódové otevírání EZ
- kódová volba DT
bez zámku 4FN 230 91/P
se zámkem 4FN 230 99/P

Moduly čteček RFID



Modul INFO (s podsvitem)
4FN 230 92



Modul záslepky
4FN 231 24

HORÁKOVI	000	PIRKOVÍ	010	HORÁKOVI	025	HORÁKOVI	050
NOVÁKOVI	001	VAŇKOVI	011	FISEROVI	026	FISEROVI	051
BŘEZINOVÍ	002	VYLETOVÍ	012	NOUZOVÍ	027	NOUZOVÍ	052
PAULOVÍ	003	POLÁKOVI	013	KOUBOVÍ	028	KOUBOVÍ	053
ŠULCOVÍ	004	ERBENOVÍ	014	METELKOVÍ	029	METELKOVÍ	054
HOROVÍ	005	ZEMANOVÍ	015	BŘEZINOVÍ	030	BŘEZINOVÍ	055
POPELKOVÍ	006	NOUZOVÍ	016	ŠNOPLOVÍ	031	ŠNOPLOVÍ	056
FENOVÍ	007	HEJHALOVÍ	017	PAULOVÍ	032	PAULOVÍ	057
BERANOVÍ	008	PAŽOUTOVÍ	018	HOVORKOVÍ	033	HOVORKOVÍ	058
KAFKOVÍ	009	FORMANOVÍ	019	KADEČKOVÍ	034	KADEČKOVÍ	059
				POLÁKOVI	035	POLÁKOVI	060
				KUTIKOVÍ	036	KUTIKOVÍ	061
				ŠULCOVÍ	037	ŠULCOVÍ	062
				VALENTOVÍ	038	VALENTOVÍ	063
				ZAJÍČKOVÍ	039	ZAJÍČKOVÍ	064
				BLÁHOVÍ	040	BLÁHOVÍ	065
				KAČEROVÍ	041	KAČEROVÍ	066
				VYLETOVÍ	042	VYLETOVÍ	067
				PRAŽÁKOVI	043	PRAŽÁKOVI	068
				RYBOVÍ	044	RYBOVÍ	069
				VAŇKOVI	045	VAŇKOVI	070
				ČUMPLOVÍ	046	ČUMPLOVÍ	071
				VAŠATOVÍ	047	VAŠATOVÍ	072
				KINDLOVÍ	048	KINDLOVÍ	073
				HARVANOVÍ	049	HARVANOVÍ	074

Modul jmenovníku 4M
4FN 231 09

- slouží jako jmenovnický pro kódovou volbu
- LED podsvět

Čtečky RAK BES

se zámkem 4FN 231 23/M
bez zámku 4FN 231 25/M
- pro 1 dveře s jednostranným přístupem bez záznamu
- integrovaná operačně-paměťová jednotka OPI
- max. 3000 uživatelů/čipů
- podrobný popis na str. 29

Čtečka RFID

se zámkem 4FN 231 23/C
- pouze čtečka bez OPI (připojitelná k OPI UNISÍŤ)
- výstupní protokol: WIEGAND 26bit
- napájení 12VDC/30mA
- podpora RFID čipů: EM 125 kHz UID
- čtecí vzdálenost 3-5 cm
- podrobný popis na str. 33

GENERÁTOR TABLA/SYSTÉMU

Pro snadné vytipování všech potřebných komponent požadovaného vstupního dorozumivacího systému na míru vašeho domu můžete využít naší webové aplikace zde: www.teslastropkov.cz/generatorSestavy.php






KARAT

PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽ POD OMÍTKU
materiál - hliníková slitina, plech
PÚ - prášková barva

MONTÁŽNÍ RÁMY

- 4FF 127 11.1,2,5** Montážní rám KARAT pro 1 modul
rozměry: 126,5 x 126,5 mm
- 4FF 127 12.1,2,5** Montážní rám KARAT pro 2 moduly
rozměry: 126,5 x 223 mm
- 4FF 127 13.1,2,5** Montážní rám KARAT pro 3 moduly
rozměry: 126,5 x 319,5 mm
- 4FF 127 14.1,2,5** Montážní rám KARAT pro 4 moduly
rozměry: 223 x 223 mm
- 4FF 127 15.1,2,5** Montážní rám KARAT pro 4 modulový jmenovnik
rozměry: 223 x 223 mm
- 4FF 127 16.1,2,5** Montážní rám KARAT pro 6 modulů
rozměry: 223 x 319,5 mm
- 4FF 127 17.1,2,5** Montážní rám KARAT pro 2 moduly a 4 modulový jmenovnik
rozměry: 223 x 319,5 mm



MONTÁŽNÍ KRABICE POD OMÍTKU

- 4FA 249 55** Montážní krabice KARAT pro montáž pod omítku pro 1 modul
rozměry: 102,5 x 105,5 x 54 mm
- 4FA 249 56** Montážní krabice KARAT pro montáž pod omítku pro 2 moduly
rozměry: 102,5 x 203,5 x 54 mm
- 4FA 249 57** Montážní krabice KARAT pro montáž pod omítku pro 3 moduly
rozměry: 102,5 x 297,5 x 54 mm
- 4FA 697 00** Distanční spona na bok krabice KARAT
- 4FA 697 01** Distanční spona na čelo krabice KARAT



STŘÍŠKY POD OMÍTKU

- 4FA 690 21.1,2,5** Stříška KARAT pod omítku pro 1 modul
- 4FA 690 22.1,2,5** Stříška KARAT vertikální pod omítku pro 2 moduly
- 4FA 690 23.1,2,5** Stříška KARAT vertikální pod omítku pro 3 moduly
- 4FA 690 24.1,2,5** Stříška KARAT pod omítku pro 4 moduly
- 4FA 690 26.1,2,5** Stříška KARAT vertikální pod omítku pro 6 modulů
- 4FA 690 32.1,2,5** Stříška KARAT horizontální pod omítku pro 2 moduly
- 4FA 690 33.1,2,5** Stříška KARAT horizontální pod omítku pro 3 moduly
- 4FA 690 36.1,2,5** Stříška KARAT horizontální pod omítku pro 6 modulů



GENERÁTOR TABLA/SYSTÉMU

Pro snadné vytipování všech potřebných komponent požadovaného vstupního dorozumivacího systému na míru vašeho domu můžete využít naší webové aplikace zde: www.teslastropkov.cz/generatorSestavy.php






KARAT

PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽ NAD OMÍTKU
materiál - hliníková slitina, plech
PÚ - prášková barva

MONTÁŽNÍ RÁMY

- 4FF 127 11.1,2,5** Montážní rám KARAT pro 1 modul
rozměry: 126,5 x 126,5 mm
- 4FF 127 12.1,2,5** Montážní rám KARAT pro 2 moduly
rozměry: 126,5 x 223 mm
- 4FF 127 13.1,2,5** Montážní rám KARAT pro 3 moduly
rozměry: 126,5 x 319,5 mm
- 4FF 127 14.1,2,5** Montážní rám KARAT pro 4 moduly
rozměry: 223 x 223 mm
- 4FF 127 15.1,2,5** Montážní rám KARAT pro 4 modulový jmenovník
rozměry: 223 x 223 mm
- 4FF 127 16.1,2,5** Montážní rám KARAT pro 6 modulů
rozměry: 223 x 319,5 mm
- 4FF 127 17.1,2,5** Montážní rám KARAT pro 2 moduly a 4 modulový jmenovník
rozměry: 223 x 319,5 mm



MONTÁŽNÍ DESKY (KRABICE) NAD OMÍTKU BEZ STŘÍŠKY

- 4FF 090 81.1,2,5** Montážní deska (krabice) KARAT nad omítku pro 1 modul
- 4FF 090 82.1,2,5** Montážní deska (krabice) KARAT vertikální nad omítku pro 2 moduly
- 4FF 090 83.1,2,5** Montážní deska (krabice) KARAT vertikální nad omítku pro 3 moduly
- 4FF 090 84.1,2,5** Montážní deska (krabice) KARAT nad omítku pro 4 moduly
- 4FF 090 86.1,2,5** Montážní deska (krabice) KARAT vertikální nad omítku pro 6 modulů
- 4FF 090 92.1,2,5** Montážní deska (krabice) KARAT horizontální nad omítku pro 2 moduly
- 4FF 090 93.1,2,5** Montážní deska (krabice) KARAT horizontální nad omítku pro 3 moduly
- 4FF 090 96.1,2,5** Montážní deska (krabice) KARAT horizontální nad omítku pro 6 modulů



MONTÁŽNÍ DESKY (KRABICE) NAD OMÍTKU SE STŘÍŠKOU

- 4FF 692 51.1,2,5** Montážní deska se stříškou KARAT nad omítku pro 1 modul
- 4FF 692 52.1,2,5** Montážní deska se stříškou KARAT vertikální nad omítku pro 2 moduly
- 4FF 692 53.1,2,5** Montážní deska se stříškou KARAT vertikální nad omítku pro 3 moduly
- 4FF 692 54.1,2,5** Montážní deska se stříškou KARAT nad omítku pro 4 moduly
- 4FF 692 56.1,2,5** Montážní deska se stříškou KARAT vertikální nad omítku pro 6 modulů
- 4FF 692 62.1,2,5** Montážní deska se stříškou KARAT horizontální nad omítku pro 2 moduly
- 4FF 692 63.1,2,5** Montážní deska se stříškou KARAT horizontální nad omítku pro 3 moduly
- 4FF 692 66.1,2,5** Montážní deska se stříškou KARAT horizontální nad omítku pro 6 modulů



GENERÁTOR TABLA/SYSTÉMU

Pro snadné vytipování všech potřebných komponent požadovaného vstupního dorozumivacího systému na míru vašeho domu můžete využít naší webové aplikace zde: www.teslastropkov.cz/generatorSestavy.php



KARAT
DESIGN LINE